

PROTECTION VISUELLE MOBILE

POUR LES SERVICES DE POLICE ET DE SECOURS



PAROI DE PROTECTION VISUELLE & TENTE D'INTERVENTION


Les parois mobiles de protection visuelle et les tente installation rapide sont les produits les plus rapidement et les plus faciles à utiliser sur le marché pour se protéger de l'environnement et des spectateurs indésirables.

Les armatures sont composées de tiges robustes en fibre de verre (GRP) et d'articulations en aluminium durables. Elles conviennent à de multiples utilisations et peuvent être adaptées de manière optimale aux besoins respectifs.

PAROI DE PROTECTION VISUELLE > par ex. écran, barrière, coupe-vent

n°. article	dimension montée lo x la x h (cm)	couleur	poids	dim. de l'emballage lo x la x h (cm)
SW720rw	720 x 180	weiss/rot	11 kg	135 x 30 x 30
SW720rw	720 x 180	weiss/blau	11 kg	135 x 30 x 30
SW720gw	720 x 180	gelb/weiss	11 kg	135 x 30 x 30

Toile : enduit de PVC env. 330gm2, difficilement inflammable



Exemples d'installation




Des trépieds pour stabiliser le pare-vent sont disponibles en disponibles en set de 3.

DESCRIPTION TECHNIQUE

- La paroi de protection visuelle peut être montée ou démontée par une seule personne en quelques secondes.
- Comme pour les tentes installation rapide, l'armature de tension est constituée de tiges en fibre de verre incassables. Tout est entièrement intégré dans la toile de la paroi de protection visuelle. Lors de la mise en place, il n'y a rien à assembler ou à monter. Même après des années d'utilisation, la structure tendue ne se bloque pas à cause de l'usure.
- La toile en polyester est extrêmement résistante et facile à nettoyer. Elle dispose d'une bande réfléchissante sur le dessus et une extension en PVC sur le dessous.
- Le paroi de protection visuelle une fois montée peut si nécessaire être fixée à l'aide du set de piquets et de cordes disponible ou simplement sécurisée avec des poids.
- Une fois pliée, elle peut être stockée dans le sac de transport robuste dans un espace réduit (1,35x30x30cm).
- L'ossature de base est composée de 4 parois de 1.80m accrochées ensemble, ce qui permet de former la paroi de protection visuelle selon les besoins. Il peut être formé ou combiné avec d'autres parois de protection visuelle.



Sac de transport inclus



La paroi de protection visuelle peut également être imprimée individuellement sur demande.

TENTE D'INTERVENTION > par ex. poste de recherche de traces, poste de commandement, tente pour l'équipe, tente sanitaire, tente de travail, protection contre les intempéries, entrepôt de matériel

n°. article	dimension montée lo x la x h (cm)	couleur	poids	dim. de l'emballage lo x la x h (cm)
6508DW	240 x 240 x 185/215	blanc	15 kg	168 x 18 x 18
6510DW	300 x 300 x 195/235	blanc	18 kg	205 x 20 x 20

Toile : enduite en uréthane env. 160gm2, très translucide, difficilement inflammable.



DESCRIPTION TECHNIQUE

- Les tentes peuvent être montées et démontées en très peu de temps.
- L'armature est composée de tiges en fibre de verre incassables et d'un minimum de pièces métalliques. Tout est entièrement intégré dans la toile de la tente. Comme il n'y a pas de pièces détachées, il n'est pas nécessaire d'assembler ou de monter quoi que ce soit lors du montage. Même après des années d'utilisation, il n'y a pas de blocage de la structure de tension dû à l'usure.
- Les bords inférieurs de l'entoilage sont prolongés de tous les côtés, pour faciliter le lester et sécuriser les tentes. Des cordes et des piquets permettent de sécuriser également les tentes.
- Les réparations peuvent être effectuées facilement par vous-même ou par notre entreprise. Toutes les pièces de rechange sont disponibles chez nous.
- Les tissus sont imperméables, difficilement inflammables et auto-extinguibles.
- Tentes en matériau opaque à usage militaire.
- La version avec avant-toit permet d'accoupler deux tentes de manière étanche.
- Des fermetures à éclair peuvent être cousues dans la paroi arrière et sur les côtés.
- D'autres tailles et modèles peuvent également être proposés.

